

Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Einzelraumheizgerätes sind in der nachstehenden Reihenfolge aufzuführen und in die Produktbroschüre oder andere mit dem Produkt bereitgestellten Unterlagen aufzunehmen.

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	Olsberg GmbH
Modell des Lieferanten:	OSORNO Gas
Energieeffizienzklasse des Modells:	B
direkte Wärmeleistung [kW]:	6,9
indirekte Wärmeleistung [kW]:	n.z.
Energieeffizienzindex EEI:	82
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	siehe Anleitung

Produktdatenblatt
Product data sheet



OSORNO Gas	Stahl	schwarz	schwarz	13/5171
	Naturstein	Serpentin	Serpentin	13/5173
		Kalkstein vratza	Kalkstein vratza	13/5172
		Gabbro nero ferrara linea-retta		13/5170
		Quarzit marrone alba natura		13/5177
		palermo natura		13/5178
		natura		13/5179

Technische Daten / Technical Data

Energieeffizienz / Efficiency		G20	G25	G31
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class			B	
Nennwärmeleistung	kW	6,9	6,1	6
Nennwärmebelastung (Hi)	kW	8,4	7,1	7,3
Nennwärmebelastung (Hs)	kW	9,3	7,9	8,1
Leistungsbereich	kW	2,6-6,9	2,5-6,0	3,0-6,2
Systemwirkungsgrad	%	82,0	84,0	84,0
Installationsart		C11 / C31 / C91		
Raumheizvermögen	m ³	60 - 120		40-90

konzentrisches Abgas-/ Verbrennungsluftstutzen	mm	100 / 150
Rauchgasdurchmesser	mm	100
Zuluft Durchmesser	mm	150





Wandabstand Front / Wall distance front	mm	1000
Wandabstand hinten / Wall distance laterally	mm	0
Wandabstand seitlich / Wall distance behind	mm	1000
Abstand zum Boden	mm	0

Abmessungen & Gewichte / Dimensions & weights

Stahl / Steel, Verkleidung / Cover Stahl / Steel (HxBxT)	mm	1755 x 770 x 500
- Gewicht / weight	kg	230
Naturstein/ nature stone (HxBxT)	mm	1755 x 770 x 500
- Gewicht / weight	kg	300

OSORNO G

Maße in mm



Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten