



Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Einzelraumheizgerätes sind in der nachstehenden Reihenfolge aufzuführen und in die Produktbroschüre oder andere mit dem Produkt bereitgestellten Unterlagen aufzunehmen.

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	Olsberg GmbH
Modell des Lieferanten:	Lima 2.0 38/206
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
direkte Wärmeleistung [kW]:	6,1
indirekte Wärmeleistung [kW]:	0
Energieeffizienzindex EEI:	129
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	91,7
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	90,8
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	siehe Anleitung



Produktdatenblatt Product data sheet



Lima 2.0

Stahl	schwarz	38/2061
Naturstein	Kalkstein	38/2062
Naturstein	Tobacco	38/2063



Technische Daten / Technical Data

Energieeffizienz / Efficiency

		Holzpellets
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class		A+
Direkte Wärmeleistung / direct heat output	kW	6,1
Indirekte Wärmeleistung / indirect heat output	kW	---
Energieeffizienzindex / Energy efficiency index		129
Brennstoff Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / useful efficiency at nominal heat output	%	91,7

Daten für Schornsteinfeger / Data for chimney sweep


Abgasmassenstrom / flue gas mass flow	g/s	5,56
Abgastemperatur Stutzen / flue gas temperature	°C	128
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung / minimum feed pressure at nominal heat output	Pa	12
Raumluftunabhängig (RLU) independent of room air		nein
Wandabstand Front / Wall distance front	mm	800
Wandabstand hinten / Wall distance laterally	mm	50
Wandabstand seitlich / Wall distance behind	mm	50

Zulassungen / Approvals

BImSchV 2. Stufe	ja
15a B-VG	ja
VKF	ja
LRV	Ja

Abmessungen & Gewichte / Dimensions & weights

Stahl / Steel (HxBxT)	mm	991x500x485
- Gewicht / weight	kg	120
Naturstein / Natural stone (Kalkstein)	mm	991x500x485
- Gewicht / weight	kg	150
Naturstein / Natural stone (Tobacco)	mm	991x500x485
- Gewicht / weight	kg	150



Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten