

Stand: 20171205

Namen oder Warenzeichen des Herstellers	Wodtke GmbH			
Baureihe	PO04 air+			
gleichwertige Modelle	PO04.5E; PO04.5-1E; PO04.5-11E; PO04.5-12E; PO04.5-13E; PE04.6-1E; PO04.7 E			
Verkaufsnamen	Frank; Ray; Dave; Pat; Jack; PE; PE Nova			
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle			
entspricht Variante (1)	Grundausführung ohne zusätzlichen Regler			
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat			
entspricht Variante (2)	mit wodtke RT1			
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung			
entspricht Variante (3)	mit wodtke FT1, UT1, UT2			
	Variante (1)	Variante (2)	Variante (3)	
Energieeffizienzklasse (Bereich von G bis A++)	A+	A+	A+	
Direkte Wärmeleistung [kW]	8,0	8,0	8,0	
Indirekte Wärmeleistung [kW] (angegeben falls zutreffend)				
Energieeffizienzindex (EEI)	121,5	122,5	127,5	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung [%] sowie gegebenfalls	90,5	90,5	90,5	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast [%]	84,4	84,4	84,4	
Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung	Die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung (FeuVo), Fachregeln Heizungs- und Luftheizungsbau, Elektro-/VDE-Richtlinien etc.) sind zu beachten. Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! Vor Inbetriebnahme unbedingt prüfen, dass sämtliches Zubehör aus Brennraum und Aschelade entnommen worden ist und der Pelletbehälter frei von Rückständen (z.B. Bauschutt, Schrauben) ist. Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!			